



سولى

الشركة العمانية الكورية

تليفزيونات سولى LCD و LED (تصنع فى عمان)

عرض خاص للعاملين بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

:LCD

32 - LCD (NO USB) = 99/- ريال عمانى (الكمية محدودة).

32 - LCD (MP3+ JGEP-WITH USB) = 109/- ريال عمانى.

40 - LCD (MOV+MP3+ JPGE-WITH USB) = 199/- ريال عمانى (FULL HD).

:LED

40 - LED (NO USB) = "عرض بسعر خاص "250/- ريال عمانى حتى نفاذ الكمية (FULL HD).

42 - LED (MOV+MP3+JPEG -USB x2) = 309/- ريال عمانى ((FULL HD)).

47 - LED (VMO+MP3+JPEG-USB x2) = 419/- ريال عمانى (FULL HD).



مقارنة بين سعر السوق:

الى	من	
135/- ريال	114/ ريال -	LCD 32
270/- ريال	235/- ريال	LCD 40
399/ ريال	320/ ريال -	LED 40 -
399/- ريال	320/- ريال	LED 42
	500/- ريال	LED 47

مميزات خاصة بمنتجات "سولى":

- 1- جميع الموديلات مصنفة من الطبقة رقم (1) ومتوافقة مع لوحة تشغيل سامسونج/ال. جى.
- 2- ضمان لمدة سنتين (سنة واحدة للوحة التشغيل).
- 3- جميع القطع يتم استيرادها من كوريا.
- 4- ضمان الجودة من وكالة عالمية



الخيار الأول:

- 1- اتصل بالشركة العمانية الكورية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا على أرقام الهواتف 24483900 - 24475286 - 24475428.
 - 2- أعطى رقم الموديل والكمية.
 - 3- أعطى رقم المحمول وعنوان السكن.
 - 4- تأكيد السعر للعميل.
 - 5- رقم الهوية الشخصية والاسم.
- سوف تقوم الشركة العمانية الكورية بالاتصال بك لاختبارك بتاريخ التسليم والوقت (في مسقط فقط).
الدفع نقدا عند التسليم.



الخيار الثاني:

- ترسل التفاصيل السابقة على عنوان البريد الإلكتروني info@okcmuscat.com.
- سوف تقوم الشركة العمانية الكورية بمعاودة الاتصال لتأكيد السعر للعميل.
- سوف تقوم الشركة العمانية الكورية بالاتصال بك لاختبارك بتاريخ التسليم والوقت (في مسقط فقط).
- الدفع نقدا عند التسليم.



سولی





SULY LCD/LED

تليفزيون LED			تليفزيون LCD			الوصف	بند
55 LED	46 LED	40 LED	42 LCD	40 LCD	32LCD		
MST6M48+ MS6M20S	MST6M48+ MS6M20S	MST6M48+ MS6M20S	MST8M48	MST6M48	6223MT	البرنامج الرئيسى للشريحة	الشريحة
سامسونج	سامسونج	سامسونج	ال. جى ال.س.دى.	سامسونج	سامسونج أو ال. جى.	الصانع	
16ر9	16ر9	16ر9	16ر9	16ر9	16ر9	نسبة عرض اطار الصورة الى ارتفاعه	لوحة المفاتيح
(1080 x1920)	(1080 x1920)	(1080 x1920)	(1080 x1920)	x1920 (1080)	(768 x 1366)	درجة الوضوح	
450 وحدة شدة الاضاءة فى المتر المربع	450 وحدة شدة الاضاءة فى المتر المربع	450 وحدة شدة الاضاءة فى المتر المربع	450 وحدة شدة الاضاءة فى المتر المربع	450 وحدة شدة الاضاءة فى المتر المربع	450 وحدة شدة الاضاءة فى المتر المربع	الاضاءة (الحد الاقصى)	
000 3ر000 (معدل الضغط أو التكتيف الديناميكى)	3ر000ر000 (معدل الضغط أو التكتيف الديناميكى)	3ر000ر000 (معدل الضغط أو التكتيف الديناميكى)	20ر000 (معدل الضغط أو التكتيف الديناميكى)	20ر000 (معدل الضغط أو التكتيف الديناميكى)	20ر000 (معدل الضغط أو التكتيف الديناميكى)	درجة الاختلاف (معدل الانضغاط الديناميكى)	
178 x178	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178	زاوية المنظر (مدى اتساع بعد الصورة)	
1ر07 بليون لون	1ر07 بليون لون	1ر07 بليون لون	16ر7 مليون لون	16ر7 مليون لون	16ر7 مليون لون	عمق اللون	
0ر83 x0ر36	x0ر53026 0ر53026	x0ر46125 0ر46125	x0ر4845 0ر4845	x 0ر461 0ر461	x 51075ر0 51075ر0	مدى تباعد الخلايا	

55 LED	46 LED	40 LED	42 LCD	40 LCD	32LCD		
120 ميجاهرتز	120 ميجاهرتز	120 ميجاهرتز	60 ميجاهرتز	60 ميجاهرتز	80 ميجاهرتز	معدل تجديد الذاكرة (كلما كان عاليا كلما قلت عدد ومضات الشاشة)	
10وات x 2					10وات x 2	خرج الصوت (الجذر التربيعي للمتوسط الحسابي)	الصوت
ايه فى ايه 2 (أحد أشكال أو طرق ضغط الوسائل السمعية الرقمية)					ايه فى ايه 2 (أحد أشكال أو طرق ضغط الوسائل السمعية الرقمية)	ستريو	
نظام ذو اتجاهين					نظام ذو اتجاهين	السماعة (ذات خرج كبير)	
نعم					نعم	نظام خرج الصوت (عميق وخفيض - ثلاثي)	
نعم						منظم أوتوماتيكي لدرجة الصوت	
5 حالات (من الموسيقى القياسية والافلام والرياضة)					7 حالات من ألوان الموسيقى (روك, بوب, الخ)	ذاكرة لحالة الصوت	
منظم الحركة / فك الصور المضغوطة (3 دى)					منظم الحركة / فك الصور المضغوطة	تحويل الصورة من مضغوطة الى صورة واضحة	
منقى (3دى)					منقى (3دى)	منقى مشطى (لتنقية الفيديو)	فيديو

		الصورة)	
4 حالات (ديناميكية, قياسية, خفيفة, طبقا للمستخدم)	5 حالات (سنيما, عالية الاضاءة, الخ..)	ذاكرة لحالة الصورة	
3 حالات (بارد, متوسط, دافئ)	3 حالات (بارد, متوسط, دافئ)	ذاكرة لحالة اللون	
بال, سكام, ان.تى.سى.اس. صوت وصورة 4ر43 / 3ر58	بال, سكام, ان.تى.سى.اس. صوت وصورة 3ر58 / 4ر43	جهاز استقبال لاسلكى مناظر	الضبط
نعم	نعم	عنونة القناة / تدقيقها	
نعم	نعم	تفحص سريع	
100 صفحة	100 صفحة	ارسال صفحة	تليتكست (ارسال معلومات من الحاسب الالى الى التليفزيون ن)
نعم	نعم	تخزين العمليات المفضلة/تخزين معلومات من الحاسب الالى/ خاصية عرض جميع وسائل وطرق المواصلات	
مدخل واحد	مدخل واحد	مدخل للاستقبال اللاسلكى	
مدخل واحد	مدخل واحد	فيديو منفصل	
مدخل واحد	مدخل واحد	مدخل الجهاز (الفيديو)	
مدخل واحد	مدخل واحد	مدخل الحاسب الالى	اجهزة او قنوات التوصيل
مدخل واحد	مدخل واحد	مدخل الصوت	
3 مداخل	3 مداخل	مدخل جهاز الصوت	

		والسماعات (مالتيمديا)	
مخرج واحد		مخرج متوافق مع سونى وفيليبس	
مدخلين	مدخلين	مدخل الفيديو/الصوت (يسار/يمين)	
مخرج واحد		خرج الفيديو/الصوت (يسار/يمين)	
مخرج واحد	مدخل واحد	مخرج سماعة الرأس	
مدخل واحد	مدخل واحد	موصل بين الكمبيوتر والجهاز للعمل مباشرة دون حاجة لتعريفه للجهاز	
4 لغات (انجليزى, فارسى, عربى, تركى)	4 لغات (انجليزى, فارسى, عربى, تركى)	اللغات التى تعرض على الشاشة	مميزات خاصة
16:9, 4:3 تكبير 1 , تكبير 2	16:9, 4:3 تكبير كامل	محول نسبة اطار الصورة الى ارتفاعه	
480 بكسل, 576 بكسل, 720 بكسل (وحدة قياس درجة الوضوح)	480 بكسل, 576 بكسل, 720 بكسل (وحدة قياس درجة الوضوح)	درجة وضوح الصورة	
نعم	نعم	تثبيت الصورة	
اغلاق أوتوماتيكي – توقيت الاغلاق	ساعة (اغلاق/فتح) (اغلاق) أوتوماتيكي)	ميفاتى	
فحص الصورة ومشغل موسيقى ومشغل أفلام	فحص الصورة ومشغل موسيقى	موصل بين الكمبيوتر والجهاز للعمل	

					ومشغل أفلام	مباشرة دون حاجة لتعريفه للجهاز	
					تحكم الوالدين فى اغلاق الجهاز / مدخل للاغلاق	نظام اغلاق	
					100 ايه بسى. (عدد انعكاس التيار الكهربائى فى الثانية), 240 فولت, 60/50 ميجاهرتز	الفولت الداخلى	الكهرباء
					100 وات	استهلاك الكهرباء	
					200 وات	الواط (وحدة القدرة الكهربائىة) الاحتياطى أو البديل	
					200 وات		
					110 وات		
					130 وات		
					150 وات		
					0ر6 وات		
					0ر6 وات		
					0ر6 وات		
					0ر8 وات		
					0ر8 وات		
					0ر5 وات		